

MI MASCOTA ESTA ENFERMA QUE PUEDO HACER YO?

**Consejos de sentido común que pueden ayudar a sus mascotas con
las enfermedades que frecuentemente sufren en Utila**



Dra. Loretta Potts

Enero 2016, Utila, Honduras

Contents

MI MASCOTA ESTA ENFERMA QUE PUEDO HACER YO?	1
Introducción	3
Diarrea.....	3
Asco y deseos de vomitar en perros	4
Vómito.....	4
Asco y deseos de vomitar en gatos – Bolas de pelo en gatos	5
Sangrado de nariz y en otras partes del perro.....	5
Enfermedades de la Piel en Perros y Gatos.....	6
Picazón excesiva en la piel - Alergia a las Pulgas	6
Pérdida de pelo - Sarna.....	7
Se rasca y se muerde constantemente - Dermatitis Alérgica.....	7
Nódulos y granos en la piel - Folliculitis.....	8
Pequeñas ampollas con pus en cachorros - Impetigo.....	8
Círculos o anillos escamosos - Tiña	8
Se muerde y se lama constantemente – Granuloma Acral por Lamido.....	8
Envenenamiento de mascotas	9
Cuales son los venenos utilizados en Utila?	9
Cómo prevenir el envenenamiento a su mascota	10
Lesión o herida en perros o gatos	10
Mi perro o gato sacude su cabeza constantemente – infección de oídos.....	10
Acaros en los oídos de los gatos	11
Oreja inflamada.....	11
Si su mascota está tratando de ir al baño, pero no puede – Estreñimiento	11
Si su perro o gato está tratando de orinar pero sólo le salen unas poquitas gotas – Infección Urinaria	11
Mi mascota se siente letárgico	12
Mi mascota tiene secreción en los ojos.....	12
Encontré un gatito o cachorrito! Qué le debo dar de comer?.....	13

Recorte de uñas.....	14
Vacunas para sus perros	14

Introducción

Las mascotas, al igual que los niños, frecuentemente tienen problemas de salud mas o menos serios que nos causan alarma. Este folleto contiene una lista de las enfermedades mas comunes que sufren las mascotas y sugerencias para poderlos ayudar. Si no ve mejoría siguiendo estas sugerencias y su mascota sigue igual de enfermo o se está empeorando, lleve a su mascota al veterinario. A continuación se encuentra una lista de los veterinarios en La Ceiba y Roatán:

Dr. Calderón en La Ceiba, tel. 2441-1812 ó 9995-2260

Dr. Bueno en La Ceiba, tel. 2440-2539

Dr. Santiago Soto en Roatán, tel. 9909-0595

Diarrea

En cachorros y gatitos, el problema de diarrea es frecuentemente causado por parásitos intestinales – lombrices. Lo primero que hay que hacer es comprar un desparasitante para cachorros o gatitos en una de las ferreterías.

OJO!: El desparasitante para gatos es diferente que el desparasitante para perros. Asegúrese que está comprando el correcto.

Si el desparasitante no ayuda, y/o su mascota comienza a vomitar, es una señal que el problema es debido a que comió algo que le cayó mal. Esto es muy común en los cachorros y gatitos.

Los cachorros son bien susceptibles y pueden tener diarrea o vómito cuando se les cambia su comida regular, si se les ha dado leche de vaca o han comido comida de gato, la cual es muy pesada para un cachorro. **Por favor recuerde que los cachorros y gatitos no pueden digerir la leche de vaca. La leche de vaca es solamente para terneros.**

Tratamiento para la diarrea si el desparasitante no funciona

a) Ayuno de 24 horas

- b) Dar solamente cubitos de hielo o sorbitos de agua
- c) Dar a los perros o cachorritos Pepcid AC o Famotidine a razón de 0.5 mg por cada libra de peso o Pepto Bismol a razón de 1 cucharadita por cada 20 libras de peso, cada 8 horas.

Ojo!: No dar Pepto Bismol a gatos o gatitos!

- d) Después de las 24 horas de ayuno, introducir pequeñas porciones de solamente pollo hervido con arroz por varios días.
- e) Ya cuando se sienta mejor, vuelva a su dieta regular. Si sigue con diarrea y vómito, puede ser que su cachorro tenga una condición más seria tal como una obstrucción intestinal o intususcepción, lo cual constituye una amenaza para su vida. Los síntomas son muy similares, pero esta condición requiere tratamiento veterinario de emergencia.

GATOS:

Ayuno y una dieta de pollo hervido con arroz funciona bien para los gatos también. Mientras están en esta dieta darles Imodium AD a razón de ¼ capsula cada 8 horas.

Puede ser posible que su gato tenga otro problema como una obstrucción causada por un hueso o problemas de riñón. Para obtener un diagnostico correcto y el mejor tratamiento para su mascota, necesita ser examinado por un veterinario.

Asco y deseos de vomitar en perros

Cuando un perro está con mucho asco y tiene deseos de vomitar, pero no puede, y al mismo tiempo tiene una apariencia inflamada, es una condición muy seria en perros de pecho ancho. Esta condición constituye una amenaza para la vida de su perro si no es tratada. Esta condición se llama Vólvulo Gástrico y es causada cuando el estómago se tuerce sobre sí mismo causando una situación de emergencia para su perro. Necesita llevar a su perro a un veterinario lo mas pronto posible.

Vómito

En la mayoría de casos, el vómito, en ambos perros y gatos, es causado por algo que comieron y les cayó mal.

Tratamiento

- a) Ayuno de 24 horas
- f) Dar solamente cubitos de hielo o sorbitos de agua
- g) Dar a los perros o cachorritos Pepcid AC o Famotidine a razón de 0.5 mg por cada libra de peso o Pepto Bismol a razón de 1 cucharadita por cada 20 libras de peso, cada 8 horas. Pepto Bismol (el líquido rosado) puede encontrarse en la farmacia y en el Supermercado Bush.

Ojo!: No dar Pepto Bismol a gatos o gatitos!

- h) Después de las 24 horas de ayuno, introducir pequeñas porciones de solamente pollo hervido con arroz por varios días.
- i) Ya cuando se sienta mejor, vuelva a su dieta regular. Si el vómito continúa, especialmente durante el ayuno, lleve a su perro o gato al veterinario en La Ceiba para hacerle un examen de laboratorio para saber cual es la causa. Es extremadamente importante hacer esto lo más pronto posible ya que el vómito puede causar deshidratación severa o puede ser debido a otros problemas serios como una obstrucción intestinal y requiere de una intervención veterinaria.

Asco y deseos de vomitar en gatos – Bolas de pelo en gatos

Esta condición ocurre solamente en gatos, ya que los perros no se asean como los gatos. Cuando los gatos se asean ingieren altas cantidades de pelo. En muchos casos su sistema digestivo es capaz de eliminar este pelo, pero a veces el pelo se puede quedar trabado en su intestino, causándoles asco y un fuerte deseo de vomitar y no vomitan. Esto significa que alguna masa de pelo se ha quedado trabada muy adentro del intestino para poder salir por la boca y continúan con asco y con nausea.

Tratamiento

Un tratamiento efectivo es poner un poco de margarina o Vaselina sobre la nariz del gato cada 4 a 6 horas para que el gato la pueda lamer. Esta grasita ayudará a que la masa de pelo se pueda deslizar dentro del intestino mas fácilmente hasta resolver el problema. Si esto no se resuelve en un día o dos, lleve a su gato a un veterinario para ser examinado, ya que hay otras condiciones mas serias que pueden causar los mismos síntomas.

Sangrado de nariz y en otras partes del perro

Este problema es comúnmente causado por las garrapatas y se llama Ehrlichiosis, también llamada fiebre hemorrágica, tifus canino y otros nombres más. Ehrlichia es una bacteria que es transmitida a través de la picadura de la garrapata. La garrapata se infecta al alimentarse de perros infectados y luego cuando se pasan a alimentarse de otros perros se transmite la infección.

Los síntomas se desarrollan de una a tres semanas después de la picadura de la garrapata infectada y presentan los síntomas de depresión, pérdida de peso y anemia. Los perros pueden presentar tendencia al sangrado, especialmente de la nariz o presentarse sangre en la orina.

Tratamiento

En esta etapa la enfermedad puede ser fácilmente tratada con Doxiciclina con una dosis de 5 mg por libra de peso del perro, cada 12 horas por 3 semanas.

Si esta enfermedad no es tratada a tiempo puede volverse crónica. Los síntomas de una Ehrlichiosis crónica se manifiestan con pérdida de peso, síntomas neurológicos, retención de líquido (edema) en los miembros posteriores y a veces insuficiencia renal. Debe ser tratada agresivamente con la aplicación de suero, antibióticos y medicinas anti inflamatorias. Muchos perros con Ehrlichiosis crónica no sobreviven.

La mejor prevención contra la Ehrlichiosis es el control de las garrapatas. Aplicaciones regulares de productos tales como Fronline, Advantix y el spray de Adams para pulgas y garrapatas, reducen significativamente el riesgo de que su perro contraiga esta enfermedad, la cual es potencialmente fatal.

Los gatos también pueden contraer Ehrlichia, pero es muy raro. No es algo preocupante en esta isla.

Enfermedades de la Piel en Perros y Gatos

Existe una variedad de enfermedades de la piel que infectan a los perros en Utila. Unas de las mas comunes están listadas abajo. Para ver muestras de estas comunes enfermedades de la piel chequee este [sitio web](#) para tener una mejor idea del problema de su mascota.

Picazón excesiva en la piel - Alergia a las Pulgas

La enfermedad de la piel mas común que se ve aquí en Utila es la reacción alérgica a las pulgas. Aún si no le ve pulgas a su perro, solo basta una picadura para causarle mucha picazón que lo hace rascarse y morderse excesivamente. Cuando su perro se rasca, esto causa una abundancia de la bacteria estafilococo (la cual normalmente vive en la piel del perro) causándole lo que se llama Pioderma o *zona caliente*. La piel luce enrojecida, abierta en carne viva y sin pelo.

El tratamiento para la alergia a las pulgas es el mismo para perros y gatos.

Tratamiento

- a) Darle 1 mg de Benadril por cada libra que pese su perro, cada 12 horas por 10 días. Esto ayuda a que no se esté rascando.
- b) Aplicar Betaderm a esas áreas que aparecen enrojecidas o irritadas, cada 8 horas. Recortarle el pelo en área irritada. El Betaderm es utilizado para el tratamiento de Pioderma la cual es causada por rascarse excesivamente. Ambas medicinas, el Benadril y el Betaderm pueden obtenerse en la farmacia.
- c) Bañar a su perro una vez por semana con un buen shampoo de perros. Si su perro continúa rascándose y no ve mejoría en su piel, significa que la irritación tiene otra causa. Lleve a su perro al veterinario en La Ceiba.

Pérdida de pelo - Sarna

La Sarna es muy común en Utila y se caracteriza como la pérdida de pelo e irritación, la cual generalmente comienza alrededor de los ojos y la cabeza. Es causado por los ácaros diminutos que normalmente viven en la piel de los perros. Los perros sanos no muestran ningún problema. Pero muchos perros en la isla han sido cruzados entre sí o están débiles y por esa razón tienen suprimido el sistema inmunológico y no se pueden proteger de la proliferación de estos ácaros de sarna.

Los gatos no contraen este tipo de sarna.

Tratamiento

El tratamiento para este problema es el Ivermectín, el cual se puede encontrar en las ferreterías. La dosis es 1 cc oral por cada 100 libras de peso (en su comida o pedazo de pan) todos los días por 3 a 4 semanas. Si el perro pesa menos de 100 libras sería 0.1 cc por cada 10 libras, ó 0.3 cc por cada 30 libras, ó 0.5 cc por cada 50 libras, etc. por día.

Si su perro se está rascando, dar Benadryl a razón de 1 mg por cada libra de peso cada 12 horas.

Se rasca y se muerde constantemente - Dermatitis Alérgica

Dermatitis alérgica es causado por cualquier cosa que se ponga en contacto con su perro, como el pasto, y aún el polvo. Esto puede hacer que se rasque y se muerda excesivamente en cualquier parte del cuerpo, pero generalmente las patas.

Tratamiento

El tratamiento para este problema es Benadryl o Diphenhydromine a razón de 1 mg por cada libra de peso cada 12 horas y aplicar crema Cortisona cada 8 horas al área afectada. Ambas medicinas puede encontrarlas en el Supermercado Bush y donde la Dra. Jennifer. Si esto no ayuda, tendrá que darle esteroides a su perro. Para esto, tendrá que llevarlo al veterinario en La Ceiba. También puede contactarse con la Dra. Loretta Potts a través del grupo en FaceBook de Utila Animal Clinic para asegurarse que el problema que tiene su perro puede beneficiarse tomando pastillas de esteroides, las cuales pueden encontrarse en la farmacia.

Nódulos y granos en la piel - Foliculitis

Estos son debidos a la bacteria estafilococo que produce infección en el folículo capilar, el cual son bolsas diminutas que se encuentran en las raíces del pelo.

Tratamiento

La foliculitis es normalmente tratada con la aplicación de Betaderm en el área afectada, cada 6 horas. Antes de comenzar el tratamiento, se recorta el pelo en el área de tratamiento.

Pequeñas ampollas con pus en cachorros - Impetigo

Esta enfermedad se presenta especialmente en los cachorros y se caracteriza como la piel enrojecida, ulcerada y con pequeñas ampollas que contienen pus. Las bacterias estafilococo y estreptococo producen esta infección.

Tratamiento

El impétigo es tratado con la aplicación de Betaderm en el área afectada, cada 6 horas.

Círculos o anillos escamosos - Tiña

La tiña es una infección de la piel provocada por el hongo dermatofito y aparece en forma de círculos o anillos concéntricos de bordes abultados y escamosos. Es muy contagiosa entre perros y aún los humanos pueden contagiarse.

Tratamiento

Es tratada usando una crema contra los hongos o antifúngico que se encuentra en la farmacia. Esta crema se usa normalmente en los humanos para el pie de atleta (hongos en los pies) y hongos en la ingle.

Se muerde y se lama constantemente – Granuloma Acral por Lamido

Esta es otra condición muy común en Utila. Es causado por la acción de lamerse y morderse en el área como la pata o pierna de su perro debido a que tiene picazón. El lamerse y morderse le causa mucho mas irritación y su perro se lame aún más y más. El lamerse y morderse le causa

una Pioderma secundaria, la cual es una infección causada por la bacteria estafilococo (que no es contagiosa a otros perros o humanos) producido por la humedad y el calor del lamido constante. Esto permite que la bacteria, la cual normalmente vive en la piel del perro, crezca abundantemente y le cause lesiones.

Tratamiento

Es muy difícil de controlarla, pero el tratamiento es la aplicación de esteroides y mantener el área envuelta para que el perro no continúe lamiéndose.

Para ver muestras de estas comunes enfermedades de la piel, visite este [sitio web](#) para tener una mejor idea del problema de su mascota.

Envenenamiento de mascotas

Rayo y otros venenos siguen siendo utilizados en la isla para exterminar ratas, cucarachas y otras pestes. Estos venenos son frecuentemente camuflados dentro de la comida, lo cual también los hace más atractivos para las mascotas.

Cuales son los venenos utilizados en Utila?

Muchos han experimentado el triste sufrimiento por envenenamiento que pasa un perro o un gato por el terrible efecto que causa un producto llamado **Rayo**. Este es un veneno extremadamente fuerte y sin tratamiento que lo venden en casi todas las pulperías y ferreterías en la isla. La única prevención para que a sus mascotas no les suceda esto es mantenerlos amarrados o dentro de sus propiedades cercadas. Si usted permite que sus perros o gatos anden sueltos, siempre existe el riesgo de ser envenenados y estos animalitos **siempre mueren**.

Otros venenos como **Roach Motel**, afortunadamente no son tóxicos para los perros, pero si su perro muerde el contenedor plástico e ingiere del contenido le puede deshacer su aparato digestivo.

Recientemente se han utilizado **fertilizantes** para matar cangrejos en los jardines de la gente que vive en South Shore. Los fertilizantes son extremadamente tóxicos no solamente para los cangrejos sino también para los perros y los gatos.

Tratamiento

Si cree que su mascota ha sido envenenada, lo primero que hay que hacer es darle 1 cucharadita de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) por cada 5 libras de peso del animal para inducir vómito. Espere 5 minutos y si no vomita repita la dosis. Cuando sea posible, contacte al veterinario. Dele a su animal pedazos de pan para que absorba el veneno.

Algunos veterinarios recomiendan mantener una inyección de Atropina que es el antídoto para los organofosforados como los **insecticidas**. Otros recomiendan una inyección de Vitamina K para prevenir el veneno anticoagulante como el **Decon**. Pero no creo que esto sea la solución para la isla ya que estos venenos son raramente utilizados debido a su alto costo. El veneno Rayo es mucho mas barato y mas fácil de comprar.

Cómo prevenir el envenenamiento a su mascota

- a) POR FAVOR mantenga su animal a salvo llevándolo a pasear con correa.
- b) Cuando necesite un veneno, lea todas las instrucciones completas. Si es tóxico para sus mascotas estará marcado en la etiqueta.
- c) Si usted es propietario de una pulpería, tienda o ferretería, POR FAVOR no venda un producto altamente tóxico como el Rayo.

Lesión o herida en perros o gatos

Tratamiento

Cualquier tipo de herida o lesión debe ser primero limpiada con agua oxigenada. Si está sangrando, presione la herida con una gaza o trapo limpio para que pare de sangrar. Si cree que es necesario suturarlo (cerrar la herida) o no está seguro, lleve a su mascota al veterinario.

Mi perro o gato sacude su cabeza constantemente –

infección de oídos

Si su perro o gato sacuden su cabeza de un lado a otro constantemente y sale mal olor de su oído, generalmente la causa es una infección de oído.

Tratamiento

Aplíquele unas gotitas de la medicina de oídos de Dr. John que encontrará en la farmacia. Aplique cada 8 horas y masajee la oreja limpiando su exceso.

Acaros en los oídos de los gatos

Asimismo los gatos sacuden su cabeza porque tienen parásitos en los oídos llamados ácaros. Siga el mismo tratamiento que el de la infección de oídos. Si no funciona, consiga una medicina especial del veterinario en La Ceiba.

Para la limpieza de oídos de sus mascotas, mezclar la misma cantidad de vinagre con alcohol de 70% y aceite mineral.

Oreja inflamada

A veces cuando su perro o gato sacuden su cabeza constantemente debido a una infección de oídos, la oreja se llena de líquido. Esto se llama Hematoma Auricular. Se tendrá que hacer una punción para drenar el líquido de ella. Esto puede necesitar hacerse diariamente por 2 o 3 semanas.

Tratamiento

Debido a que la infección de oídos es muy incómoda para su mascota, puede darle aspirina a razón de 5mg por cada libra de peso, cada 12 horas y antibiótico como el Amoxicilina a razón de 10 mg por cada libra de peso cada 12 horas para parar la infección.

Si su mascota está tratando de ir al baño, pero no puede – Estreñimiento

Cualquier disturbio digestivo, incluyendo el comer basura puede causarle estreñimiento a su mascota y continuará tratando y tratando de ir al baño y no tendrá resultados.

Tratamiento

Dale a su mascota aceite mineral a razón de 1 cucharita por cada 10 libras de peso, oralmente cada 4 horas hasta que el pupú se deslice hacia afuera fácilmente.

Si su perro o gato está tratando de orinar pero sólo le salen unas poquitas gotas – Infección Urinaria

Es muy común para gatos y perros el tratar de orinar pero solo unas gotitas salen y posiblemente con sangre. Ellos continuarán haciendo esfuerzos y sufriendo mucho dolor. Los gatos pueden

desarrollar bloqueo urinario, lo cual es muy serio y puede convertirse en una amenaza para su vida.

Tratamiento

La infección urinaria es tratada con Amoxicilina a razón de 10 mg por cada libra que pese su perro o gato, cada 12 horas por 7 días y se puede comprar en la farmacia.

Mi mascota se siente letárgico

Cuando en esta isla los perros se sienten letárgicos, generalmente es una indicación que tienen la enfermedad contraída por la garrapata.

Tratamiento

Comience a darle de 5 a 10 mg por cada libra que pese su perro cada 12 horas por 2 semanas. Si su perro está comiendo puede también darle aspirina a razón de 5 mg por cada libra de peso cada 12 horas para rebajar la inflamación. Ambos pueden ser comprados en la farmacia. Si no hay mejoría llévelo al veterinario en La Ceiba.

GATO:

Un gato se pone letárgico cuando tiene alguna infección o algún absceso en alguna parte de su cuerpo.

Tratamiento

Darle a su gato Amoxicilina Pediátrica en gotas a razón de 125 mg, 2 cc oralmente cada 12 horas por 5 a 7 días. Puede ser comprado en la farmacia. Si el gato tiene algún absceso, tiene que hacerse una punción para que le drene la pus y luego limpiarlo con agua oxigenada.

Mi mascota tiene secreción en los ojos

Generalmente esto significa que su perro o gato tiene una infección o trauma causado por una lesión.

Tratamiento

Compre un ungüento antibiótico para ojos en la farmacia o en el Supermercado Bush. Aplique unas gotitas en cada ojo cada 4 a 6 horas. Si no hay mejoría, significa que la secreción tiene otra causa. Lleve a su mascota al veterinario en La Ceiba lo más pronto posible.

Encontré un gatito o cachorrito! Qué le debo dar de comer?

No dar de comer leche de vaca a su gatito o cachorrito recién nacido, le va a provocar diarrea. Escoja una de las recetas mencionadas abajo, mézclelas bien, manténgala tibia, pero no caliente y darle de comer cada 2 horas con un gotero y biberón hasta que estén grandecitos y puedan comer comida de perro o gato.

FORMULA PARA REEMPLAZAR LA LECHE PARA GATITOS

- 1 lata de leche evaporada
- 1 yema cruda de huevo
- 2 cucharadas de miel Karo o miel de maíz (NO MIEL DE ABEJA)

Si su gatito tiene diarrea, puede usar esta receta:

- 3 oz. leche condensada
- 3 oz. agua esterilizada (agua para bebés o agua hervida y enfriada)
- 4 oz. Yogur sin sabor (NO la desgrasada ni la baja de grasa)
- Yemas crudas de 3 huevos grandes o 4 pequeños

FORMULA PARA REEMPLAZAR LA LECHE PARA CACHORROS

Leche entera de cabra, si es posible. Si no la encuentra, utilice esta receta:

- 3 oz. agua esterilizada (agua para bebés o agua hervida y enfriada)
- 1 yema cruda de huevo
- 1 taza de yogur sin sabor (NO la desgrasada ni la baja de grasa)
- ½ cucharadita de miel Karo o miel de maíz (NO MIEL DE ABEJA)

Otra receta:

- 8 oz de agua esterilizada
- 8 oz leche evaporada
- 1 yema batida de huevo
- 1 cucharada de miel Karo o miel de maíz (NO MIEL DE ABEJA)

Obtenga más información en el siguiente sitio web: http://www.ehow.com/how_4544375_milk-replacement-formula-puppy-recipes.html

Recorte de uñas

Solamente recorte la puntita de las uñas, ya que la raíz de la uña está muy cerca de la punta y si la corta tiende a sangrar mucho. Si su perro comienza a sangrar es que le cortó la raíz o se la lesionó. Aplíquele presión y parará de sangrar. Su perro no se va a desangrar por eso.

Vacunas para sus perros

Se le ponen vacunas a los cachorritos comenzando a las 8 semanas. Este coctel de vacunas incluye distemper o moquillo, Parvovirus, Leptopirosis, hepatitis y Parainfluenza. Es importante no inyectarlos antes de las 8 semanas o puede interferir con los antibióticos maternos que protegen a su cachorrito.

Es bueno darles una vacuna de seguimiento, si es posible, a los 3 o 4 meses de edad. Y al mismo tiempo darles la vacuna contra la rabia. Estas vacunas de seguimiento se les debe dar por lo menos cada 3 años y si es posible cada año. El Distemper y el Parvovirus son enfermedades de cachorros que vienen principalmente de tierra firme y son fatales para su cachorro. También son contagiosas para otros animales.