

JASPERS UTILA ANIMAL SHELTER - UTILA, HONDURAS



# Gusano del Corazón

## ¿Qué incluye?

¿Qué es el gusano del corazón?

¿Puedo evitar que mi perro se contagie gusano del corazón?

¿Mi perro tiene gusano del corazón?

Tratamiento de gusano del corazón

Contacto Nos



## ¿Qué es el Gusano del Corazón?

El gusano del corazón es una enfermedad grave, causada por gusanos grandes que viven en el corazón y pulmones de los perros afectados. Con el tiempo, estos gusanos causan enfermedades pulmonares, daño a los otros órganos, y eventualmente insuficiencia cardíaca. El gusano del corazón se transmite entre los perros por mosquitos. Los gusanos adultos producen pequeños gusanos bebés, llamados microfilarias, que viven en el torrente sanguíneo. Cuando un mosquito pica a un perro infectado, ingiere algunos de estos gusanos bebés y los pasa al próximo perro que muerde. A continuación, Los gusanos bebés tardan 6 meses en madurar y convertirse en adultos.

## ¿Puedo evitar que mi perro se contagie Gusano del Corazón?

El tratamiento contra el gusano del corazón, que se describe a continuación, es bastante difícil y costoso, por lo que la prevención es una opción mucho mejor. Hay píldoras disponibles que, cuando se administran a su perro en un horario mensual estricto, matará a cualquier gusano bebé en su torrente sanguíneo antes de que tengan la oportunidad de madurar y causar daño. La píldora que necesites dependerá del tamaño de tu perro. Pregúntanos en Jasper's Utila Refugio de animales para consejos y para obtener las pastillas preventivas que su perro necesita.

# ¿Mi perro tiene Gusano del Corazón?

## Temprano

### Signos

En las primeras etapas del gusano del corazón, la mayoría de los perros no muestran ningún síntoma.

Se aconseja que **haga la prueba a su perro una vez al año**, incluso si está usando pastillas preventivas.

Detectar la enfermedad a tiempo, antes de que aparezcan los síntomas, aumenta significativamente las posibilidades de éxito del tratamiento.

A medida que el gusano del corazón progresa, puede desarrollar:

- tos persistente
- Renuencia a hacer ejercicio
- disminución del apetito
- Pérdida de peso

Si no se trata, su perro eventualmente colapsará y sufrirá una insuficiencia cardíaca grave.

El gusano del corazón se puede detectar mediante **un simple análisis de sangre**, disponible en el Refugio de Animales Utila de Jasper. Se toma una pequeña muestra de sangre de la pata de su perro y los resultados están disponibles en 10 minutos.

Se aconseja que **haga la prueba a su perro una vez al año**, incluso si está usando pastillas preventivas. Detectar la enfermedad a tiempo, antes de que aparezcan los síntomas, aumenta significativamente las posibilidades de éxito del tratamiento.

## Muy Fuerte

### O signos de estado tardío

# Tratamiento de Gusano del Corazón?

El tratamiento para la enfermedad del gusano del corazón dura de 3 a 4 meses y se administra en 3 etapas. Durante el tratamiento, deberá restringir el ejercicio de su perro tanto como sea posible, ya que una frecuencia cardíaca elevada durante ciertos momentos del tratamiento puede causar daños graves en los órganos y potencialmente ser fatal.

- **Etapa 1** - La primera etapa es un tratamiento con tabletas de antibiótico doxiciclina, que se administran una vez al día durante 30 días. El antibiótico debilita a los gusanos adultos y facilita la siguiente etapa del tratamiento. La doxiciclina está disponible en un veterinario o en varias tiendas en Utila. La dosis dependerá del tamaño de tu perro. En esta etapa, también debe comenzar a tomar píldoras preventivas contra el gusano del corazón todos los meses para matar los gusanos bebés en la sangre de su perro.
- **Etapa 2** - Después de los 30 días de antibióticos, su perro deberá ir al veterinario para una inyección de Melarsomine. Este es un medicamento que mata a los gusanos adultos que viven en el corazón y los pulmones. Después de esta inyección, es esencial que restrinja la actividad de su perro tanto como sea posible. Un aumento de la frecuencia cardíaca podría desalojar a un

gusano adulto antes de que muera y se rompa, lo que podría causar el bloqueo de vasos sanguíneos vitales y ser muy grave o fatal.

- **Etapas 3** - Después de otros 30 días, su perro regresará al veterinario para recibir dos inyecciones de Melarsomine. Se administra una inyección y luego se administra la segunda 24 horas después. Aun así, es muy importante restringir la actividad de tu perro para evitar complicaciones con el tratamiento.
- **Chequeo del tratamiento:** debe llevar a su perro para que lo revise el veterinario 30 días después de la última inyección de melarsomina. Es posible que le hagan algunas pruebas más, le aconsejen si se necesita más medicación y le recomienden un horario para aumentar gradualmente la actividad de su perro.
- **Chequeo de 6 meses:** su perro debe volver a hacerse la prueba de detección del gusano del corazón 6 meses después de este chequeo para asegurarse de que el tratamiento haya sido exitoso. Continúe con las píldoras preventivas mensuales durante todo este tiempo.

## Contacto Nos


Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros en [info@jaspersutilaanimalshelter.org](mailto:info@jaspersutilaanimalshelter.org).

## Jaspers Utila Animal Shelter

El Rescate Es Mi Raza Favorita

Donar: <https://supportutila.org/donate-to-pets/> o Contáctenos para otras opciones de donación

Facebook: /jaspersutila.animalshelter



Sitio web: [www.jaspersutilaanimalshelter.org](http://www.jaspersutilaanimalshelter.org)